



PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Dengan ini disahkan bahawa

HIAP TECK HARDWARE SDN BHD (276336-A)

LOT 6096, JALAN HJ.ABD MANAN
BATU 5 1/2, JALAN MERU
41050 KLANG, SELANGOR

Telah menjalani ujian di makmal yang diiktiraf sebagaimana butiran di bawah

No. Kelulusan PPS : 2-02190080	
Nama & Alamat Kilang	
MESCIER DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI BOLGESI CUMHURIYET CADDESİ, NO: 1 74000 BARTIN, TURKEY	
Kategori Produk	Negara Pembuat
IRON AND STEEL PRODUCTS	TURKEY
No. Sijil Produk / Laporan Ujian : PC000941	
Tempoh Sah Perakuan Pematuhan Standard	26 Nov 2021 sehingga 25 Nov 2022
Jenis produk Bahan Binaan : (Rujuk Lampiran A untuk butiran terperinci)	

MOHD IDRUS BIN DIN
PENGURUS BESAR
BAHAGIAN STANDARD DAN BAHAN BINAAN



SIJIL INI ADALAH CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN

LAMPIRAN A

No. Kelulusan PPS : **2-02190080**
 No. Permohonan : **PPSi_1121000237**
 Nama Syarikat / Pengimport : **HIAP TECK HARDWARE SDN BHD**

NO.	NAMA PRODUK	STANDARD PRODUK	JENAMA	SAIZ / DIMENSI	MODEL NO.	GRED
1	HOT ROLLED BARS AND RODS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEELS	MS EN 10025-2 : 2011	MESCIER	SIZE (MM) = SQ7, SQ7.5, SQ8, SQ8.5, SQ9, SQ9.5, SQ10, SQ10.5, SQ11, SQ11.5, SQ12, SQ12.5, SQ13, SQ13.5, SQ14, SQ14.5, SQ15, SQ15.5, SQ16, SQ18, SQ19, SQ20, SQ22, SQ25, SQ30, SQ32, SQ35, SQ38, SQ40, SQ45, SQ50, SQ55, SQ60, SQ65, SQ70, SQ75, SQ80	SQUARE BARS	S275= JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
2	HOT ROLLED BARS AND RODS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEELS	MS EN 10025-2 : 2011	MESCIER	DIAMETER (MM) = 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	ROUND BARS	S275= JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS ROLLED)
3	HOT ROLLED BARS AND RODS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEELS	MS EN 10025-2 : 2011	MESCIER	WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 10X2.8, 10X3.0, 10X3.7, 10X3.8, 10X4.0, 10X4.5, 10X4.8, 10X5.0, 12X2.8, 12X3.0, 12X3.7, 12X3.8, 12X4.0, 12X4.5, 12X4.8, 12X5.0, 12X5.5, 12X5.8, 12X6.0, 12X8.0, 14X2.8, 14X3.0, 14X3.7, 14X3.8, 14X4.0, 14X4.5, 14X4.8, 14X5.0, 14X5.8, 14X6.0, 14X8.0, 15X2.8, 15X3.0, 15X3.7, 15X3.8, 15X4.0, 15X4.5, 15X4.8, 15X5.0, 15X5.8, 15X6.0, 15X8.0, 16X2.8, 16X3.0, 16X3.7, 16X3.8, 16X4.0, 16X4.5, 16X4.8, 16X5.0, 16X5.8, 16X6.0, 16X8.0, 18X2.8, 18X3.0, 18X3.7, 18X3.8, 18X4.0, 18X4.5, 18X4.8, 18X5.0, 18X5.8, 18X6.0, 18X8.0	FLAT BARS	S275= JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)

4	HOT ROLLED BARS AND RODS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEELS	MS EN 10025-2 : 2011	MESCIER	WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 20X2.8, 20X3.0, 20X3.7, 20X3.8, 20X4.0, 20X4.5, 20X4.8, 20X5.0, 20X5.8, 20X6.0 20X8.0, 20X10.0, 4X2.8, 24X3.0, 24X3.7, 24X3.8, 24X4.0, 24X4.5, 24X4.8, 24X5.0, 24X5.8, 24X6.0, 24X8.0, 24X10.0, 25X2.8, 25X3.0, 25X3.7, 25X3.8, 25X4.0, 25X4.3, 25X4.5, 25X4.8, 25X5.0, 25X5.8, 25X6.0, 25X8.0, 25X9.0, 25X10.0, 25X12.0, 30X2.8, 30X3.0, 30X3.8, 30X4.0, 30X4.3, 30X4.5, 30X4.8, 30X5.0, 30X5.8, 30X6.0, 30X8.0, 30X9.0, 30X10.0, 30X12.0, 30X15.0	FLAT BARS	S275= JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
5	HOT ROLLED BARS AND RODS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEELS	MS EN 10025-2 : 2011	MESCIER	WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 32X2.8, 32X3.0, 32X3.8, 32X4.0, 32X4.3, 32X4.5, 32X4.8, 32X5.0, 32X5.8, 32X6.0, 32X8.0, 32X9.0, 32X10.0, 32X12.0, 32X15.0, 35X2.8, 35X3.0, 35X3.8, 35X4.0, 35X4.3, 35X4.5, 35X4.8, 35X5.0, 35X5.8, 35X6.0, 35X8.0, 35X9.0, 35X10.0, 35X12.0, 35X15.0, 38X2.8, 38X3.0, 38X3.7, 38X3.8, 38X4.0, 38X4.3, 38X4.5, 38X4.8, 38X5.0, 38X5.8, 38X6.0, 38X8.0, 38X9.0, 38X10.0, 38X12.0, 38X15.0, 38X16.0, 38X19.0	FLAT BARS	S275= JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)

6	HOT ROLLED BARS AND RODS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEELS	MS EN 10025-2 : 2011	MESCIER	WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 40X2.8, 40X3.0, 40X3.8, 40X4.0, 40X4.3, 40X4.5, 40X4.8, 40X5.0, 40X5.8, 40X6.0, 40X8.0,40X9.0, 40X10.0, 40X12.0, 40X15.0, 40X16.0, 40X19.0, 40X20.0, 45X2.8, 45X3.0,45X3.8, 45X4.0, 45X4.3, 45X4.5, 45X4.8, 45X5.0, 45X5.8, 45X6.0, 45X8.0, 45X9.0,45X10.0, 45X12.0, 45X15.0, 45X16.0, 45X19.0, 45X20.0, 50X2.8, 50X3.0, 50X3.8, 50X4.0, 50X4.3, 50X4.5, 50X4.8, 50X5.0, 50X5.8, 50X6.0, 50X8.0, 50X9.0, 50X10.0,50X12.0, 50X15.0, 50X16.0, 50X19.0, 50X20.0, 50X25.0, 60X5.0, 60X6.0, 60X8.0,60X10.0, 60X12.0, 60X15.0, 60X15.0, 60X19.0, 60X20.0, 60X25.0	FLAT BARS	S275= JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
7	HOT ROLLED BARS AND RODS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEELS	MS EN 10025-2 : 2011	MESCIER	WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 65X6.0, 65X7.0, 65X8.0, 65X8.8, 65X9.0, 65X10.0, 65X15.0, 65X19.0, 65X20.0, 65X25.0, 75X6.0, 75X8.0, 75X9.0, 75X10.0, 75X12.0, 75X15.0, 75X16.0, 75X19.0, 75X20.0, 75X25.0, 80X6.0, 80X7.0, 80X8.0, 80X10.0, 80X12.0, 80X15.0, 80X16.0, 80X19.0, 80X20.0, 80X25.0, 90X6.0, 90X8.0, 90X 9.0, 90X 10.0, 90X12.0, 90X15.0, 90X16.0, 90X19.0, 90X20.0, 90X25.0, 100X6.0, 100X8.0, 100X9.0, 100X10.0, 100X12.0, 100X15.0, 100X16.0, 100X19.0, 100X20.0, 100X25.0, 120X6.0, 120X8.0, 120X9.0, 120X 10.0, 120X12.0, 120X15.0, 120X16.0, 120X19.0, 120X20.0, 120X25.0	FLAT BARS	S275= JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)

8	HOT ROLLED BARS AND RODS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEELS	MS EN 10025-2 : 2011	MESCIER	WIDTH (MM) X THICKNESS (MM) = 125X6.0, 125X8.0, 125X9.0, 125X10.0, 125X12.0, 125X15.0, 125X16.0, 125X19.0, 125X20.0, 125X 25.0, 130X6.0, 130X8.0, 130X9.0, 130X10.0, 130X 12.0, 130X15.0, 130X16.0, 130X19.0, 130X20.0, 130X25.0, 140X6.0, 140X8.0, 140X9.0, 140X10.0, 140X12.0, 140X15.0, 140X16.0, 140X19.0, 140X20.0, 140X25.0, 150X6.0, 150X8.0, 150X9.0, 150X10.0, 150X12.0, 150X15.0, 150X16.0, 150X19.0, 150X20.0, 150X25.0	FLAT BARS	S275= JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
---	--	----------------------	---------	--	-----------	--