



PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Dengan ini disahkan bahawa

HIAP TECK HARDWARE SDN BHD (276336-A)

LOT 6096, JALAN HJ.ABD MANAN
BATU 5 1/2, JALAN MERU
41050 KLANG, SELANGOR

Telah menjalani ujian di makmal yang diiktiraf sebagaimana butiran di bawah

No. Kelulusan PPS : 2-06170008	
Nama & Alamat Kilang	
TANGSHAN GRAND FAITH STEEL CO., LTD NO.301, TANGGU ROAD KAIPING ROAD, 063000, TANGSHAN HEBEI, CHINA	
Kategori Produk	Negara Pembuat
IRON AND STEEL PRODUCTS	CHINA
No. Sijil Produk / Laporan Ujian : PC001731	
Tempoh Sah Perakuan Pematuhan Standard	17 Feb 2022 sehingga 16 Feb 2023
Jenis produk Bahan Binaan : (Rujuk Lampiran A untuk butiran terperinci)	

MOHD IDRUS BIN DIN
PENGURUS BESAR
BAHAGIAN STANDARD DAN BAHAN BINAAN



SIJIL INI ADALAH CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN

No. Kelulusan PPS : **2-06170008**
 No. Permohonan : **PPSi_0222000099**
 Nama Syarikat / Pengimport : **HIAP TECK HARDWARE SDN BHD**

NO.	NAMA PRODUK	STANDARD PRODUK	JENAMA	SAIZ / DIMENSI	MODEL NO.	GRED
1	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2:2011	GRAND FAITH	WIDTH X HEIGHTX THICKNESS (MM) 25X25X2.8, 25X25X3, 30X30X2, 30X30X2.5, 30X30X2.6, 30X30X2.8, 30X30X3, 38X38X2.6, 38X38X2.8, 38X38X3, 38X38X2.5, 38X38X3.6, 38X38X3.8, 38X38X4, 38X38X4.8, 38X38X5, 38X38X5.6, 38X38X5.8, 40X40X3, 40X40X4, 40X40X5, 48X48X3, 48X48X4, 48X48X5, 50X50X2.8, 50X50X3, 50X50X3.8, 50X50X4, 50X50X4.8, 50X50X5, 50X50X5.8, 50X50X6, 60X60X4, 60X60X5, 60X60X6, 60X60X8, 65X65X4.8, 65X65X5.8, 65X65X6, 65X65X7.5, 65X65X7.8, 65X65X8	EQUAL ANGLE	S235 JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
2	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2:2011	GRAND FAITH	WIDTH X HEIGHT X FLANGE THICKNESS (MM) 75X75X4.8, 75X75X5, 75X75X5.8, 75X75X6, 75X75X7, 75X75X8, 75X75X8.8, 75X75X9, 75X75X10,	EQUAL ANGLE	S235 JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
3	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2:2011	GRAND FAITH	WIDTH X HEIGHTX FLANGE THICKNESS (MM) 80X80X5, 80X80X6, 80X80X7, 80X80X8, 80X80X10, 90X90X6, 90X90X7, 90X90X8, 90X90X9, 90X90X10, 100X100X6, 100X100X7, 100X100X8, 100X100X10, 100X100X12, 120X120X8, 120X120X10, 120X120X11, 120X120X12, 120X120X13, 130X130X10, 130X130X12, 130X13X13, 130X130X14, 130X130X16, 150X150X9	EQUAL ANGLE	S235 JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)

4	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2:2011	GRAND FAITH	WIDTH X HEIGHT X THICKNESS X FLANGE THICKNESS (MM) 100X100X6X8, 125X125X6.5X9, 148X100X6X9, 150X150X7X10, 175X175X7.5X11, 198X99X4.5X7, 200X100X5.5X8, 194X150X6X9, 200X200X8X12, 248X124X5X8, 250X125X6X9, 244X175X7X11, 250X250X9X14, 298X149X5.5X8, 300X150X6.5X9, 294X200X8X12, 346X174X6X9, 350X175X7X11, 340X250X9X14, 396X199X7X11, 400X200X8X13, 446X199X8X12, 450X200X9X14, 440X300X11X18, 496X199X9X14, 500X200X10X16, 482X300X11X15, 488X300X11X18, 596X199X10X15, 600X200X11X17	H-BEAM	S235 JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
5	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2:2011	GRAND FAITH	WIDTH X HEIGHT X THICKNESS (MM) 50X25X3, 50X25X3.8, 50X25X5, 75X40X3.8, 75X40X5	C-CHANNEL	S235 JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)
6	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2:2011	GRAND FAITH	WIDTH X HEIGHT X THICKNESS (MM) 100X50X3.8, 100X50X5, 125X65X5.2, 125X65X6, 150X75X5.5, 150X75X6.5, 150X75X9, 180X68X6.5, 180X68X6, 200X73X6, 200X75X8 & 200X80X7.5	C-CHANNEL	S235 JR; DELIVERY CONDITION = +AR (AS-ROLLED)