



PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Dengan ini disahkan bahawa

HIAP TECK HARDWARE SDN BHD (276336-A)

LOT 6096, JALAN HJ.ABD MANAN
BATU 5 1/2, JALAN MERU
41050 KLANG, SELANGOR

Telah menjalani ujian di makmal yang diiktiraf sebagaimana butiran di bawah

No. Kelulusan PPS : 2-11190208	
Nama & Alamat Kilang	
OSAKA STEEL CO., LTD (SAKAI WORKS) 1-BANCHI, CHIKKOU - YAWATAMACHI 590-0901 SAKAI CITY OSAKA, JAPAN	
Kategori Produk	Negara Pembuat
IRON AND STEEL PRODUCTS	JAPAN
No. Sijil Produk / Laporan Ujian : PC000740	
Tempoh Sah Perakuan Pematuhan Standard	29 Aug 2023 sehingga 28 Aug 2024
Jenis produk Bahan Binaan : (Rujuk Lampiran A untuk butiran terperinci)	

SR NAZIR MUHAMAD NOR
PENGURUS BESAR
BAHAGIAN STANDARD DAN BAHAN BINAAN



SIJIL INI ADALAH CETAKAN KOMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN

LAMPIRAN A

No. Kelulusan PPS : **2-11190208**
 No. Permohonan : **PPSi_0823000228**
 Nama Syarikat / Pengimport : **HIAP TECK HARDWARE SDN BHD**

NO.	NAMA PRODUK	STANDARD PRODUK	JENAMA	SAIZ / DIMENSI	MODEL NO.	GRED
1	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	OSAKA STEEL	DIMENSION (MM) : 75X40X5X7	C-CHANNEL	S275=JR; DELIVERY CONDITION=+A R (AS ROLLED)
2	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	OSAKA STEEL	DIMENSION (MM) : 100X50X5X7.5, 100X50X6X8.5, 125X65X6X8, 150X75X6.5X10, 150X75X9X12.5, 180X75X7X10.5, 200X80X7.5X11 & 200X90X8X13.5	C-CHANNEL	S275=JR; DELIVERY CONDITION=+A R (AS ROLLED)
3	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	OSAKA STEEL	DIMENSION (MM) : 75X40X5X7	C-CHANNEL	S355=JR; DELIVERY CONDITION=+A R (AS ROLLED)
4	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	OSAKA STEEL	DIMENSION (MM) : 100X50X5X7.5, 100X50X6X8.5, 125X65X6X8, 150X75X6.5X10, 150X75X9X12.5, 180X75X7X10.5, 200X80X7.5X11, & 200X90X8X13.5	C-CHANNEL	S355=JR; DELIVERY CONDITION=+A R (AS ROLLED)
5	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	OSAKA STEEL	DIMENSION (MM) : 50X50X4, 50X50X5, 50X50X6, 50X50X8, 60X60X4, 60X60X5, 60X60X6, 65X65X5, 65X65X6, 65X65X8, 70X70X5, 70X70X6, 75X75X5, 75X75X6, 75X75X9, 75X75X12	EQUAL ANGLE	S355=JR; DELIVERY CONDITION=+A R (AS ROLLED)

6	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	OSAKA STEEL	DIMENSION (MM) : 80X80X6, 90X90X6, 90X90X7, 90X90X8, 90X90X10, 90X90X13, 100X100X6, 100X100X7, 100X100X8, 100X100X10, 100X100X13, 110X110X10, 120X120X8, 120X120X10, 130X130X9, 130X130X10, 130X130X12, 130X130X15, 150X150X10, 150X150X12, 150X150X15	EQUAL ANGLE	S355=JR; DELIVERY CONDITION=+AR (AS ROLLED)
7	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	OSAKA STEEL	DIMENSION (MM) : 45X45X5, 50X50X4, 50X50X5, 50X50X6, 50X50X8, 60X60X4, 60X60X5, 60X60X6, 65X65X5, 65X65X6, 65X65X8, 70X70X5, 70X70X6, 75X75X5, 75X75X6, 75X75X9, 75X75X12	EQUAL ANGLE	S275=JR; DELIVERY CONDITION=+AR (AS ROLLED)
8	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	OSAKA STEEL	DIMENSION (MM) : 80X80X6, 90X90X6, 90X90X7, 90X90X8, 90X90X10, 90X90X13, 100X100X6, 100X100X7, 100X100X8, 100X100X10, 100X100X13, 110X110X10, 120X120X8, 120X120X10, 130X130X9, 130X130X10, 130X130X12, 130X130X15, 150X150X10, 150X150X12 & 150X150X15	EQUAL ANGLE	S275=JR; DELIVERY CONDITION=+AR (AS ROLLED)
9	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	OSAKA STEEL	DIMENSION (MM) : 50X50X4, 50X50X5, 50X50X6, 50X50X8, 60X60X4, 60X60X5, 60X60X6, 65X65X5, 65X65X6, 65X65X8, 70X70X5, 70X70X6, 75X75X5, 75X75X6, 75X75X9, 75X75X12	EQUAL ANGLE	S355=J0; DELIVERY CONDITION=+AR (AS ROLLED)
10	HOT ROLLED SECTIONS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEEL	MS EN 10025-2 : 2011	OSAKA STEEL	DIMENSION (MM) : 80X80X6, 90X90X6, 90X90X7, 90X90X8, 90X90X10, 90X90X13, 100X100X6, 100X100X7, 100X100X8, 100X100X10, 100X100X13, 110X110X10, 120X120X8, 120X120X10, 130X130X9, 130X130X10, 130X130X12, 130X130X15, 150X150X10, 150X150X12, 150X150X15	EQUAL ANGLE	S355=J0; DELIVERY CONDITION=+AR (AS ROLLED)